
















Официальный представитель ООО "ГД "НОРТ"
по Туле и Тульской области ООО "ТимберХаус71"
г. Тула, ул. Лейтейзена, д. 2, оф. 3
e-mail: info@timberhouse71.ru
www.timberhouse71.ru




Действует с 05.03.2022 г.

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.

Продукция соответствует
Техническому регламенту о тре-
бованиях пожарной безопасности

| № | Наименование продукции | Тара | Фасовка | крупный опт свыше 100 тыс.руб | розничная цена |
|---|---|------|------------------|-------------------------------------|----------------|
| Огнебиозащита и антисептирование древесины (премиум) | | | | | |
| 1 | Pirilax®-Lux (Пирилакс®-Люкс) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации. | | 50 кг | 17 502,00 | 19 550,00 |
| | | | 24 кг | 10 438,00 | 11 650,00 |
| | | | 12 кг | 5 913,00 | 6 625,00 |
| | | | 6 кг | 3 165,00 | 3 550,00 |
| 2 | Pirilax®-Classic (Пирилакс®) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. | | 50 кг | 13 690,00 | 15 290,00 |
| | | | 24 кг | 7 933,00 | 8 875,00 |
| | | | 12 кг | 4 582,00 | 5 130,00 |
| | | | 6 кг | 2 454,00 | 2 750,00 |
| 3 | Pirilax®-Terma (Пирилакс®-Терма) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula". | | 50 кг | 13 759,00 | 15 350,00 |
| | | | 26 кг | 8 636,00 | 9 700,00 |
| | | | 12 кг | 4 628,00 | 5 200,00 |
| | | | 6 кг | 2 476,00 | 2 760,00 |
| 4 | Pirilax®-Prime (Пирилакс®-Приме) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для наружных и внутренних работ. Для предварительной обработки конструкций перед нанесением ЛКМ. Идеально совместим с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula". Не тонирует поверхность. | | 46 кг | 16 120,00 | 16 120,00 |
| | | | 22 кг | 9 471,00 | 9 471,00 |
| | | | 11 кг | 4 913,00 | 4 913,00 |
| | | | 5,5 кг | 2 892,00 | 2 892,00 |
| Огнезащитный комплекс (Profi) | | | | | |
| 5 | Пирилакс®-K45 (двухкомпонентный) Огнезащитный состав применяется в комплексе с защитно-декоративным составом "Krasula®" для огнезащитных покрытий. Огнезащитный комплекс предназначен для обработки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести. Огнезащитный комплекс применяется для обработки наружных (в условиях исключаяющих попадание атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальная партия 10 комплектов. | | 15,5 кг | 11 951,00 | 11 951,00 |
| 6 | KRASULA® для огнезащитных покрытий Защитно-декоративный состав "Krasula" для огнезащитных покрытий применяется для обработки древесины, а также материалов на ее основе ранее обработанным огнезащитным составом "Пирилакс®"-K45 с целью повышения защитных свойств огнезащитного покрытия "Пирилакс®"-K45 (стойкость покрытия к воздействию переменной влажности и температуры, солнечного излучения, ветра, влаги, моющих средств). Состав предназначен для обработки наружных (в условиях исключаяющих попадания атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. | | 9 кг. Глянцевая | 5 470,00 | 5 470,00 |
| | | | 9 кг. Матовая | 6 379,00 | 6 379,00 |
| | | | 2,8 кг глянцевая | 1 825,00 | 1 825,00 |
| | | | 2,8 кг матовая | 2 255,00 | 2 255,00 |
| Огнебиозащита и антисептирование древесины (эконом) | | | | | |
| 7 | ОЗОН®-007 для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава. | | 48 кг гот. р-р | 5 752,00 | 6 350,00 |
| | | | 65 кг конц. | 25 317,00 | 27 750,00 |
| | | | 33 кг конц. | 13 766,00 | 15 100,00 |
| 8 | МИГ®-09 для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты. | | 25 кг | 2 681,00 | 2 900,00 |
| 9 | Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор) Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом. | | 11 кг | 950,00 | 1 030,00 |
| | | | 5,5 кг | 505,00 | 550,00 |
| Огнебиозащита и антисептирование тканей, ковровых покрытий | | | | | |
| 10 | НОРТЕКС®-X Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для хлопчатобумажных, льняных, вискозных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги. | | 43 кг | 10 761,00 | 10 761,00 |
| | | | 21 кг | 5 624,00 | 5 624,00 |
| 11 | НОРТЕКС®-C Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна). | | 43 кг | 11 954,00 | 11 954,00 |
| | | | 21 кг | 6 220,00 | 6 220,00 |

| | | | | | | |
|--|---|--|----------|-----------|-----------|---|
| 12 | НОРТЕКС®-Ш |  | 43 кг | 11 973,00 | 11 973,00 | 1 |
| | Огнезащитная пропитка-антисептик (биофирен) для шерстяных и полшерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком. | | 21 кг | 6 258,00 | 6 258,00 | |
| 13 | НОРТЕКС®-КП |  | 43 кг | 11 703,00 | 11 703,00 | |
| | Огнезащитная пропитка-антисептик (биофирен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полшерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий. | | 21 кг | 6 116,00 | 6 116,00 | |
| 14 | НОРТЕКС®-К для кровли |  | 40 кг | 23 619,00 | 23 619,00 | |
| 15 | НОРТЕКС®-К для кабеля |  | 40 кг | 28 483,00 | 28 483,00 | |
| 16 | ЛТСМ - 1 |  | 6,6 м | 538,00 | 538,00 | |
| | Термоуплотнительная самоклеящаяся лента для герметизации противопожарных дверей и ворот, преград, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений. | | 25м | 2 030,00 | 2 030,00 | |
| Антисептики | | | | | | |
| 17 | Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины, бетона, камня, кирпича |  | 40 кг | 9 030,00 | 10 750,00 | |
| | Высокоэффективная антисептическая пропитка для здорового и пораженного бетона, камня, кирпича, в том числе, эксплуатируемого в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых грибов и водорослей. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность. Безопасен для человека и животных. | | 20 кг | 5 464,00 | 6 800,00 | |
| | | | 10 кг | 3 054,00 | 3 800,00 | |
| | | | 5 кг | 1 636,00 | 2 050,00 | |
| 18 | НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний) |  | 43 кг | 8 269,00 | 10 300,00 | |
| 19 | Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины, бетона, камня, кирпича |  | 43 кг | 5 601,00 | 7 000,00 | |
| | Высокоэффективная антисептическая пропитка предназначена для поверхностной пропитки здоровых и пораженных материалов из древесины, бетона, камня, кирпича с целью повышения антисептических свойств. Уничтожает плесневые и деревоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину. | | 21 кг | 3 310,00 | 4 150,00 | |
| | | | 10 кг | 1 828,00 | 2 300,00 | |
| | | | 5 кг | 980,00 | 1 200,00 | |
| 20 | Антисептик для древесины НОРТ® |  | 9 кг | 678,00 | 850,00 | |
| | Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, строительных материалов на Nortex®-Alfa | | 4,5 кг | 366,00 | 450,00 | |
| 21 | Нортек®-Альфа |  | 0,75 кг | 950,00 | 1 140,00 | |
| 24 | НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины. |  | 41 кг. | 14 001,00 | 16 690,00 | |
| 25 | Nortex®-Eco |  | 18 кг | 2 775,00 | 2 775,00 | |
| | Универсальный антисептик с мощным эффектом для обработки любых видов поверхностей. Удаляет поверхностные загрязнения, уничтожает и предотвращает развитие плесневых и деревоокрашивающих грибов, водорослей, мха, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий, уничтожает запах, вызванный биологическим разложением продуктов | | 9 кг | 1 531,00 | 1 531,00 | |
| | | | 4,5 кг | 830,00 | 830,00 | |
| | | | 42 кг | 2 940,00 | 2 940,00 | |
| | | | 0,9 кг | 292,00 | 292,00 | |
| | | | 0,3 кг | 234,00 | 234,00 | |
| 26 | Антисептик для рук "Nortex" |  | 43 л | 12 900,00 | 12 900,00 | |
| Антисептик для рук Предназначен для гигиенической обработки рук с целью предотвращения развития и уничтожения болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий. 70% изопропилового спирта в составе Вспомогательные компоненты увлажняют и смягчают кожу рук Быстро впитывается Не создает пленку Низкий расход | 10 л | | 2 950,00 | 2 950,00 | | |
| | 5 л | | 1 645,00 | 1 645,00 | | |
| | 0,9 л | | 360,00 | 360,00 | | |
| | 0,3 л | | 290,00 | 290,00 | | |
| | 0,11 л | | 101,00 | 101,00 | | |

| Защитно-Декоративные составы | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---------|-----------|-----------|
| 27 | KRASULA®  Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокрашивающих грибов, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 10 вариантов цветов. Для наружных и внутренних работ. Идеален для финишного покрытия после обработки Pirilax® - Prime. |   | 11 л | 3 570,00 | 4 450,00 |
| | | | 10 л | 3 570,00 | 4 450,00 |
| | | | 3,3 л | 1 165,00 | 1 450,00 |
| | | | 3 л | 1 165,00 | 1 450,00 |
| | | | 0,95 л | 371,00 | 450,00 |
| | | | 0,9 л | 371,00 | 450,00 |
| 28 | KRASULA® для интерьеров /KRASULA® aqua Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. |   | 9,5 кг | 3 301,00 | 4 150,00 |
| | | | 2,9 кг | 1 056,00 | 1 350,00 |
| 29 | KRASULA® для бань и саун Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун после обработки Pirilax® - Terma. |   | 2,9 кг | 1 027,00 | 1 300,00 |
| | | | 0,95 кг | 362,00 | 450,00 |
| 30 | KRASULA® масло для полков Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники. |   | 0,25 кг | 400,00 | 450,00 |
| 32 | KRASULA® для древесины тика Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг. |   | 2,6 кг | 4 640,00 | 5 300,00 |
| | | | 0,8 кг | 1 550,00 | 1 750,00 |
| Пожаробезопасные краски | | | | | |
| 33 | Нортовская® грунтовка-антисептик Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ. |   | 10,5 кг | 1 495,00 | 1 780,00 |
| 34 | Краска водно-дисперсионная «Нортовская® краска интерьерная» Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д1, Т1). |   | 15 кг | 2 983,00 | 2 983,00 |
| | | | 63 кг | 18 593,00 | 18 593,00 |
| 35 | Нортовская® краска негорючая Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных, материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (негорючие). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальная партия 100 кг. |   | 15 кг | 4 747,00 | 4 747,00 |
| | | | 48 кг. | 10257,00 | 10 257,00 |
| 36 | Грунтовка силикатная "НОРТ" Предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных и шпаклеванных, перед нанесением силикатных отделочных покрытий при внутренних и наружных работах. Применяется для обработки поверхностей в жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Рекомендуется использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием " Нортовская краска негорючая" |   | 11 кг | 2453,00 | 2 453,00 |

| | | | | | | |
|----|---|--------|--------|-----------|--|--|
| 37 | Герметик Акцент-117 <i>белый;серый;желтый кирпич*;красный кирпич*; коричневый кирпич*</i> Однокомпонентный акриловый герметик, для нар/внутр работ. Герметизация межпанельных швов, окон, воздухопроводов, фальцевой кровли и др. Пароизоляционный. | | 0,9 кг | 204,00 | | |
| | | | 7 кг | 1 364,00 | | |
| | | | 15 кг | 2 906,00 | | |
| 38 | Герметик Акцент-128 <i>белый, серый</i> Однокомпонентный акриловый герметик, для нар/внутр работ. Герметизация окон, витражных конструкций, дверных проемов и др. Паропроницаемый. | | 0,9 кг | 205,00 | | |
| | | | 7 кг | 1 372,00 | | |
| | | | 15 кг | 2 924,00 | | |
| 39 | Герметик Акцент-124 <i>белый;серый;желтый кирпич*;красный кирпич*; коричневый кирпич*</i> Однокомпонентный герметик, разработанный для замены полиуретановых аналогов. Для герметизации деформационных швов в строительных конструкциях с деформативностью 25% | 10 лет | 0,9 кг | 259,00 | | |
| | | | 7 кг | 1 793,00 | | |
| | | | 15 кг | 3 825,00 | | |
| 40 | Герметик Акцент-125 <i>белый; серый; золотистая сосна; сосна; лиственница; дуб; орех; палисандр; медовый; венге</i> Профессиональный акриловый герметик для деревянных домов, срубов и т.д. Герметик по своим физическим и потребительским свойствам не имеет аналогов! | | 0,9 кг | 340,20 | | |
| | | | 7,0 | 2 301,20 | | |
| | | | 15 кг | 4 891,30 | | |
| 41 | Герметик Акцент-136 <i>белый; серый; золотистая сосна; сосна; лиственница; дуб; орех; палисандр; медовый; венге</i> Профессиональный акриловый герметик с улучшенными характеристиками для деревянных домов, срубов и т.д. Герметик по своим физическим и потребительским свойствам не имеет аналогов! | | 0,9 кг | 512,60 | | |
| | | | 7 кг | 3 297,20 | | |
| | | | 15 кг | 6 962,40 | | |
| 42 | Герметик Therna - Chink <i>белый; серый; золотистая сосна; сосна; лиственница; дуб; орех; палисандр; медовый; венге</i> Профессиональный акриловый герметик с гранулированным керамическим наполнителем для деревянных домов, срубов и т.д. Герметик по своим физическим и потребительским свойствам не имеет аналогов! | | 0,9 кг | 665,80 | | |
| | | | 7 кг | 4 305,60 | | |
| | | | 15 кг | 9 232,70 | | |
| 43 | Герметик для торцов Акцент-140 <i>бесцветный</i> Профессиональный герметик для торцов деревянных домов и домов из блоков | 25 лет | 1 кг | 1 100,00 | | |
| | | | 3 кг | 3 200,00 | | |
| | | | 5 кг | 5 300,00 | | |
| | | | 10 кг | 10 600,00 | | |